

## "PATRYK-2"

### КАРУСЕЛЬНАЯ ПОСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ РАССАДЫ С КАССЕТ



Карусельная посадочная машина **PATRYK-2** это современная, высокого качества машина для высадки рассады овощей, клубники, табака и цветов из кассет. Самым важным плюсом посадочной машины **PATRYK-2** является широкий диапазон регулировки отдельных механизмов машины, а также обеспечение точное расстояние между саженцами в рядке и глубину их посадки. Машины **PATRYK-2** имеют также регулировку сошника в зависимости от имеющихся кассет. Их прочная конструкция строение делает дает возможность работать на различных типах почв. Каждая секция опирается на специальной «стопе», упрочненной нержавеющей сталью предохраняющей от прилипания земли к сошникам и высаживающим механизмам.

В стандартном выполнении машины изготавливаются с кассетами размером 2,5 см х 2,5 см до 4,5

см х 4,5 см. Посадочную машину можно также приспособить к большим кассетам (6 см х 6 см) при помощи специального оборудования. Существует возможность выбора контейнеров на саженцы. В опции имеется вертикальные или горизонтальные столы.



вертикальные подвески



горизонтальные столы

В зависимости от имеющихся контейнеров на саженцы, подносы с рассадой устанавливаются на столах или вертикально прикрепляются на подвесках. Лицо, обслуживающее секцию машины берет саженцы с кассет и помещает их в гнездо, находящиеся в карусельном диске. Гнезда открываются над ведущей воронкой, направляя саженцы через воронку к сошнику, где они останавливаются между стенками регулируемого сошника. Саженцы выталкиваются через выталкиватель рассады с сошника в соответствующих промежутках в борозду, сделанную сошником. За сошником находятся прижимающие колеса, уминающие почву вокруг саженца. Таким образом саженец устанавливается вертикально и плотно дожимается.

#### ВЕРСИИ МАШИНЫ

##### **2-рядная в стандартной расстановке**



- 3-рядная в стандартной расстановке
- 3-рядная с секциями сзади (специальная версия для узких рядов)



- 4- рядная в стандартной расстановке



- 6- рядная в стандартной расстановке



### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ

1	набор для крупных растений (45x45 мм или 65x65 мм) для 1 секции	
2	набор для небольших растений (25x25 мм) на 1 секцию	
3	дополнительный боковой контейнер для растений - 1 шт.	

<u>Технические характеристики</u>	
Число секций	2,3,4,6
Междурядье	50-90 см в стандартном исполнении
Рабочая глубина посадки	Регулируется до 12 см
Расстояние между саженцами в ряду	Регулируется 11-65 см
Размер кассет	Стандарт 2,5 x 2,5 см, до 4,5 x 4,5 см. опция 6,0x6,0 см. 7,5x7,5 см
Число гнезд в карусельном диске	6 шт
Производительность	до 3600 шт/час с одной секции,

Масса одной секции	150 кг
Требуемая мощность	2 секции min 30 л.с. грузоподъемность 1300 кг 3 секции min 50 л.с. грузоподъемность 1400 кг 4 секции min 60 л.с. грузоподъемность 1600 кг 6 секции min 80 л.с. грузоподъемность 1900 кг
Привод	От ведущего колеса

